

32" SLIM PCAP Touch Monitor



Projected Capacitive



Применение

ODS 32" супер тонкий сенсорный монитор разработан для работы в офисе и дома.

Его легко, эффективно и удобно использовать для обучения, развлечения только в офисе, но и за его пределами.



Преимущества OSD 32"

■ 12 одновременных касаний

Скрольте, растягивайте, крутите, сжимайте, двигаете пальцами и всегда будет четкое срабатывание на касание



■ Высокая прозрачность стекла

Обеспечивает качественную картинку и четкое срабатывание на касание




■ Рамка шириной всего 10 мм

Стильная плоская передняя поверхность от края до края, с тонкой рамкой



■ 1,8 мм закаленное стекло

Тонкое и прочное стекло




■ Встроенные динамики

Нет нужды в дополнительных динамиках. Встроенные удовлетворяют во всех случаях



■ Palm rejection & Touch pen

Защита от случайных касаний ладонью. Распознавание стилуса. Удобство в работе



■ Широкий угол обзора



■ Стильный дизайн и малый вес

Супер тонкая рамка корпуса экрана нового поколения позволяет улучшить его интеграцию в любые дизайны



■ Спецификация

Наименование		Значение
Экран	Размер экрана	32" (Active Area 698.4 X 392.85mm)
	Разрешение	1920 x 1080 (FULL HD)
	Тип панели	IPS-ADS
	Угол обзора	Верт/Гориз 178°/178°
	Задняя подсветка	LED
	Яркость	250 cd/m2
	Контрастность	1 000:1 (Динамическая 1 000 000:1)
	Время отклика	3,5 мсек
	Частота	60 Гц
Входы	HDMI	HDMI x 2
	VGA	D-SUB mini 15pin
	USB	TOUCH
Выходы	Аудио	MiniJack 3,5 мм
Звук	R/L	2 Вт / 2 Вт
Мощность	потребляемая	35 Вт
Размеры	Размеры в мм	720 x 425 x 48 (ШxВxГ)
	Вес	7,5 кг
Сенсор касания	Тип сенсора	Projected Capacitive Touch (P-CAP), GFF
	Поверхность экрана	Антибликовая обработка экрана
	Тип стекла	Химически укрепленное стекло (1,8Т)
	Количество касаний	12 точек (SHARP Controller)
	Время отклика	<10 мсек (1-12 касаний)
	OS	Windows TM 10/8/7, Linux, Android

